

МАРИНА БЕРКОВСКАЯ


Гормоничное тело

Как бороться с нарушениями обмена
веществ и хронической усталостью




МОСКВА, 2019

[Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>](#)



ОГЛАВЛЕНИЕ



ГЛАВА 1. Основные вопросы: Как работает эндокринная система?

При каких симптомах бежать к врачу?

Какие анализы надо и не надо сдавать? 7

Гипофиз всему голова, или Как гормоны управляют нашей жизнью 7

Вся эндокринная система человека весит примерно 100 граммов 8

Что же может сигнализировать нам о гормональном сбое
и неправильной работе эндокринной системы?

На что стоит обратить внимание и когда записаться

на прием к эндокринологу? 10

Какие анализы стоит сдать перед визитом к эндокринологу 14

Осведомлен — значит, вооружен: какие обследования

нужно контролировать? 15

ГЛАВА 2. Щитовидная железа: зачем нужна «бабочка» на шее?

Как заподозрить, выявить и справиться с ее неполадками 22

А. Йод 24

В. Гипотиреоз — что это такое? 29

С. FAQ про тироксин: когда показан, как принимать 46

Диета при гипотиреозе 51

Д. Тиреотоксикоз и как с ним бороться 61

Е. Щитовидная железа и беременность 91


Ф. Подострый тиреоидит 108

Г. Зоб — узловой зоб, диффузный зоб. Что такое TIRADS? 111

ГЛАВА 3. Инсулин: друг или враг?	125
А. Инсулинерезистентность: что это и страшно ли это, как выявить и как бороться	125
В. Сахарный диабет, преддиабет. То, что должен знать каждый	160
ГЛАВА 4. Многоликие надпочечники	179
А. Многоликие надпочечники: 4 железы в одном	179
Б. Кортизол — гормон хронического стресса	182
С. Что такое «истощение надпочечников»: как не дать стрессу убить себя	189
Д. Опухоли надпочечников — что делать?	195
ГЛАВА 5. Витамин D: зачем нам нужен солнечный гормон	198
А. Как синтезируется витамин D?	198
Б. Кости и не только: универсальный регулятор благополучия организма	199
С. Где взять витамин D?	202
ГЛАВА 6. «Женские» и «мужские» гормоны: гендерные сходства и различия.	
Нужны ли женщине андрогены, а мужчинам — пролактин?	224
А. Эстрогены и прогестерон: важный баланс	224
В. Пролактин — это не только лактация!	232
С. Гиперандрогения: как заподозрить, выявить, лечить	239
Д. Гиперандрогения: проявления, причины	243
Е. Синдром поликистозных яичников	251
ГЛАВА 7. Остеопороз: сохраняем кости смолоду	264
А. Остеопороз: что это такое?	264
Б. Несколько слов о маркерах костного метаболизма	276
С. Лечение остеопороза	278
Д. Витамин K2 и остеопороз	279
Е. Профилактика остеопороза	282

ГЛАВА 1

Основные вопросы: Как работает эндокринная система? При каких симптомах бежать к врачу? Какие анализы надо и не надо сдавать?



Гипофиз всему голова, или Как гормоны управляют нашей жизнью

Эндокринную систему образуют эндокринные железы. Их еще называют железами внутренней секреции, потому что в переводе с греческого эндокринный означает «внутри выделяю». Особенность этих желез в том, что они поставляют создаваемые ими вещества напрямую в кровоток. Эти «вещества-регуляторы» известны вам как гормоны.

По сравнению с другими органами и системами, эндокринные железы имеют довольно небольшие размеры. Они могут быть самостоятельными образованиями или входить в состав других органов. Но почему они столь важны для нашего организма?

Эндокринная система постоянно «мониторит» потребности различных тканей и органов и, как только от них поступает «звонок», вырабатывает необходимые для решения проблемы

гормоны. Которые, в свою очередь, «спешат на помощь», чтобы в органе или ткани начался жизненно необходимый синтез веществ.

ВСЯ ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА ВЕСИТ ПРИМЕРНО 100 ГРАММОВ


Координируют деятельность этого «оркестра» гипоталамус и гипофиз, располагающиеся в головном мозге. Гипофиз смело можно назвать «дирижером», стимулирующим большую часть желез внутренней секреции. Наши эмоции, реакция на стресс, насыщение органов и тканей кислородом и глюкозой, наши половые функции — все это и многое другое зависит напрямую от гипофиза. От крошечного органа размером с фасолину!

Какие гормоны синтезирует гипофиз? Например, гормон роста (соматотропин), ответственный за создание «строительных» материалов для нашего скелета. Или тиреотропный гормон, непосредственно контролирующий работу щитовидной железы — выработку в ней тиреоидных гормонов (тироксина и трийодтиронина). За работу надпочечников отвечает другой гормон — аденокортикотропный (АКТГ), а фолликулостимулирующий и лутеинизирующий (ФСГ и ЛГ) — половых органов. Есть еще пролактин, о котором я подробно расскажу в отдельных главах.

В свою очередь, начальником над гипофизом является другой важный отдел мозга — гипоталамус. Он — своего рода «информационный центр», куда поступают сведения о функ-

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

ционировании эндокринных желез, о «сбоях» в их работе или нехватке каких-либо гормонов на местах. После обработки «донесений» гипоталамус создает особые вещества, напрямую поступающие в гипофиз, чтобы тот занялся непосредственной регуляцией и выработкой определенных гормонов.



Гипоталамус и гипофиз — центральные органы эндокринной системы, ее «головной офис». Остальные железы внутренней секреции относятся к ее периферической части, это «региональные подразделения».

Важнейшая периферическая часть эндокринной системы — **щитовидная железа**, расположенная в передней части шеи. Ее гормоны, тироксин и трийодтиронин, важны для правильного обмена веществ, а также нормальной работы всех систем организма. Дыхание, моторика кишечника, поглощение кислорода, синтез красных кровяных телец и многие другие процессы невозможны без гормонов щитовидной железы.

Четыре **паращитовидные железы** — «соседки» щитовидной — располагаются по бокам от нее и отвечают за выработку паратгормона, важного для регуляции кальциевого обмена.

Поджелудочная железа, прячущаяся за желудком, заведует углеводным обменом и вырабатывает такие гормоны, как инсулин и его антагонист — глюкагон.

Надпочечники создают гормоны адреналин, норадреналин, кортизол, альдостерон, необходимые для регуляции артериального давления, водного баланса, стимуляции работы центральной нервной системы и реакции на стресс.

Половые железы — **яичники** (у женщин) и **яички** (у мужчин) также являются частью эндокринной системы. Яичники

вырабатывают прогестерон и эстрогены, без которых невозможна регуляция репродуктивной функции. Яички — тестостерон, необходимый для синтеза сперматозоидов.

Итак, слаженная работа эндокринной системы влияет на все другие системы и органы в целом: без нее невозможны нормальный рост, развитие и функционирование нашего организма.

**Что же может сигнализировать нам о гормональном
свое и неправильной работе эндокринной
системы? На что стоит обратить внимание
и когда записаться на прием к эндокринологу?**

Нарушения сна. Если вы спите по 7—8 обязательных часов, но постоянно чувствуете себя разбитой, то и дело вас клонит в сон, значит, наверняка вы не спите достаточно и не ложитесь спать вовремя. Но что значит вовремя? В идеале засыпать нужно до 23:00. У тех, кто в полночь еще бодрствует, отмечается низкий уровень мелатонина (гормон сна, иммуномодулятор, стрессопротектор, антидепрессант) и гормона роста (регулирует углеводный обмен, «борется» с жировыми отложениями). А вот гормон стресса кортизол у убежденных полуночников вырабатывается в избытке. Все это может стать причиной синдрома хронической усталости, неврозов, ожирения и значительно снизить качество жизни.

Отсутствие секса. Стресс и связанный с ним переизбыток кортизола — частая причина снижения либидо и веский повод


ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

посетить врача. К специалисту, кстати, стоит обратиться также, если либидо вдруг резко и патологически усилилось, потому что такой симптом может говорить об андрогенпродуцирующей опухоли надпочечника либо яичника.

Низкая физическая активность. Практически любой гормональный дисбаланс ведет к снижению выносливости и толерантности к физическим нагрузкам. Но не спешите поворачивать в сторону поликлиники каждый раз, когда малодушно проходите мимо спортзала. В норме усталость всегда обусловлена внешними факторами, она проходит после отдыха и не сопровождается другими жалобами. Если же вы ощущаете усталость, лень, апатию постоянно и при этом у вас есть любые другие жалобы (желудочно-кишечные расстройства, частые ОРВИ, ухудшение состояния кожи и т. д.), нужно искать причину с врачом. В том числе с эндокринологом.

Любовь к сладкому. Вследствие естественных гормональных колебаний женщин часто тянет на сладкое перед менструацией, это может считаться вариантом нормы. Казалось бы, хорошая новость. Но есть и плохая: даже в период месячных избыток сахара вредит нашему здоровью. А уж если вы привыкли ежедневно вознаграждать себя чем-нибудь сладеньким и вкусненьким и пьете чай с тремя ложками сахара и неизменным тортиком, то консультация с эндокринологом просто необходима.

Перепады настроения. Неуравновешенность, плаксивость, панические расстройства, фобии, приступы агрессии или, наоборот, апатия, сниженный эмоциональный фон, де-




прессия — характерные жалобы пациентов с дисфункцией надпочечников, тиреотоксикозом (избытком гормонов щитовидной железы) или гипотиреозом, дефицитом прогестерона, патологическим избытком кортизола. Если, минимизировав уровень стресса, вы продолжаете нервничать и паниковать, запишитесь на прием к эндокринологу, не откладывайте в долгий ящик.

Изменение массы тела. Почему некоторые остаются стройными, несмотря на наличие в рационе картошки с салом, мороженого или тортика, а вам лишь стоит посмотреть на прилавок кондитерской, так весы начинают показывать страшные цифры? Ответить на этот вопрос может только врач-эндокринолог, к которому обязательно нужно записаться на прием, если лишний вес растет как на дрожжах, или, наоборот, вы стремительно худеете. Такие «качели» с резкой потерей веса могут говорить, например, о гипокортицизме (нехватке гормона кортизола) или тиреотоксикозе. И самое главное: эндокринное ожирение невозможно победить диетами из Интернета, голоданием или планкой с берпи. Самостоятельно вы никак не сможете определить, почему ваш вес далек от идеала, и тем более решить проблему, только вместе с эндокринологом возможна победа над лишним весом.

Расстроенное пищеварение. Многие люди годами не обращают внимания на признаки различных эндокринологических заболеваний, потому что считают их проявлением расстроенного пищеварения: «Подумаешь, «постучали справа», значит, просто съел что-то жирное и камень в желчном

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

пузыре «зашевелился»!» Меж тем чрезмерно повышенный или сниженный аппетит, тошнота и рвота, постоянные запоры, боли в животе, вздутия — могут быть симптомами таких заболеваний, как гиперпаратиреоз, феохромоцитома, гиперкальциемия. Так что если гастроэнтерология не смогла наладить работу вашего желудочно-кишечного тракта, то обязательно стоит записаться на прием к эндокринологу.



Дermатологические проблемы. Сухость кожи, акне, себорейный дерматит, повышенная потливость, выпадение волос, ломкость ногтей — казалось бы, тут все ясно и для консультации нужен дерматолог. Поверьте, помочь эндокринолога тоже необходима, ведь эти проявления могут говорить о различных эндокринологических нарушениях в вашем организме.

Гинекологические проблемы. Внезапное нарушение менструального цикла, причем довольно резкое, особенно если раньше было все ок; избыточный рост волос на лице и теле, особенно если это явление возникло, что называется, «на ровном месте» и сопровождается нарушениями менструального цикла, — повод посетить не только гинеколога, но и эндокринолога. Потому что гирсутизм, например, — это не легкоустранимый эстетический недостаток, а серьезная эндокринологическая проблема. И она не решается в погоне за образом гладкокожей красавицы из глянцевых журналов с помощью косметологических процедур, а лишь под четким контролем специалиста, который поможет обуздеть ваши гормоны.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ СТОИТ СДАТЬ ПЕРЕД ВИЗИТОМ К ЭНДОКРИНОЛОГУ

Самый частый вопрос: какие анализы нужно сдать перед приемом?

В принципе, можно ничего не сдавать, прийти со своими жалобами и старыми обследованиями. Так как в идеале план обследования составляется индивидуально, на основании сбора анамнеза, жалоб и осмотра. Но, как правило, это не устраивает пациентов. Им хочется прийти подготовленными. Я могу это понять, поэтому привожу примерный список обследований, который рекомендую пройти:

- общий анализ крови;
- биохимический анализ крови: глюкоза, гликированный гемоглобин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, АСТ, АЛТ, ГТТ, щелочная фосфатаза, общий кальций, липидный спектр (общий холестерин триглицериды, ЛПНП, ЛПВП), железо, ферритин, С-реактивный белок, гомоцистеин, витамин D (25(OH) D), витамин B12, фолиевая кислота;
- ТТГ, своб. Т4, своб Т3, АТ-ТПО, АТ-ТГ;
- УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы;
- если есть избыточный вес, дополнительно инсулин и в отдельный день — кортизол на фоне ночного подавляющего теста с дексаметазоном: в 22—23:00 — выпить 2 таб. дексаметазона, на следующее утро в 8—9:00 — анализ крови на кортизол.

Внимание! Список примерный, по результатам консультации эндокринолог может его расширить. С другой стороны, что-то может оказаться лишним, не обессудьте.